



Действия при замене сертификата подписи

После смены электронной подписи необходимо:

- 1) установить носитель с подписью
- 2) запустить криптопро CSP 3) установить сертификат через сервис - просмотреть доступные сертификаты в контейнере
- 3) открыть криптопро CSP, вкладку «сервис»




Сертификат надо установить в хранилище КОМПЬЮТЕРА, а не только пользователя




(если вариант «компьютера» недоступен, надо криптопроCSP запустить от имени администратора).

4) Выбрать из списка новый сертификат, проверить срок действия и установить его.



5) После установки повторите шаги 3-4, но нажмите не «установить», а «свойства», в открывшемся списке выбрать вкладку «состав», найти строку «отпечаток» и скопировать с помощью сочетания клавиш ctrl+insert (ctrl+c не работает).



6) **остановить службу** Znaker

7) в папке c:\znaker открыть на редактирование файл znaker.ini

8) изменить в нем значение параметра otpSert на ОТПЕЧАТОК нового сертификата (копируем его на шаге 5 в криптопро, в свойствах сертификата). Примечание. Требуется именно отпечаток, не серийный номер.

9) сохранить znaker.ini. Сообщение о символе unicode игнорировать, подтверждать запись.

10) запустить службу Znaker

Для проверки корректности действий можно:

а) либо в любом из документов печати в Водяном получить состояние ввода в оборот

б) либо сразу перезапустить службу Znaker и в ПРЕДпоследнем протоколе в папке c:\znaker\log убедиться, что подключение прошло успешно (получен баланс в системе «честный знак»).

Если получение баланса не проходит, попробуйте дать права на работу с сертификатом пользователю windows СЛУЖБА в приложении «Сертификаты», после чего перезапустите Znaker

[к оглавлению раздела](#)

From:
<https://www.vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://www.vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8

Last update: 2023/08/07 15:44

