

# Константы программы

Редактируются в меню «администрирование - константы».

Большинство констант могут иметь значения «Да» («да», «1») или «Нет» («нет», «0»). Пустое значение приравнивается к «Нет».

Наименование константы	Назначение
Asterisk: нероссийский формат номеров	Если да, то число знаков в телефонном номере при звонке не обрезается до 11
Asterisk: Текст для добавления к номеру при исходящем звонке (originate)	строка, которая может передаваться в Астериск для вывода на настольные телефоны при исходящем
SMS: отправлять не позднее (часов)	Самый поздний час отправки сообщений на телефоны клиентов
SMS: отправлять не ранее (часов)	Самый ранний час отправки сообщений на телефоны клиентов
SMS: промежуток между отправляемыми сообщениями, мс	регулирует частоту отправки сообщений
Автообновление в формах подбора и выбора из справочников	не используется
Боты Viber/Telegram: код доступа	код доступа к дополнительной возможности
В отчетах показывать время начала и конца отчета	При значении 1 или Да показывается не только дата, но и время начала и окончания отчета
Версия базы данных	При уменьшении значения вызовет повторное обновление базы данных. <b>УВЕЛИЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!</b>
Вести учет по сериям	Регулирует показ столбца «серия» в товарных документах
Выводить время доставки в неунифицированной накладной и чеке	Влияет на печать планового времени прибытия
Выводить город в адресе ведомости доставки	Если да, то во всех адресах будет добавлено название города
Выводить комментарий из карточки адреса в расходной накладной	Если да, то в печатной форме неунифицированной накладной выводится ОПЕРАТОРСКИЙ комментарий к адресу. <b>НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ</b>
Геокодинг: не разворачивать сокращения улиц при поиске координат	Если да, то при определении координат программа не будет превращать ул в улица, пр-кт в проспект и проч. Менять не рекомендуется
Геокодинг: сначала искать координаты в базе	Если да, то до обращения к геокодингу программа ищет похожий адрес в базе и читает его координаты
Голосовые боты: код доступа	код доступа к дополнительной возможности
Дата запрета редактирования	
Документы: не показывать мастер расчета зарплаты	регулирует показ подробного расчета при заполнении зарплатных документов
Документы: нумерация в пределах дня применяется с	

Наименование константы	Назначение
Документы: отдельная нумерация продаж собственным фирмам	Если да, то продажи собственным фирмам не занимают номера расходных накладных
Дополнительный пользователь (роль) Firebird	не используется
Допустимое ожидание для AMI Asterisk, мс (timeout, по ум. 3000)	допустимая задержка при работе по протоколу AMI
Доставка: Время выезда машин по умолчанию (например 10:15)	Если не используются смены, время выезда берется отсюда.
Доставка: Время выезда машин по умолчанию (например 10:15)	Если не используются смены, время выезда берется отсюда.
Доставка: время ожидания погрузки на складе, минут	Если указано, будет прибавляться к времени выезда
Доставка: Длительность разгрузки по умолчанию (мин.)	Время разгрузки у одного клиента, по умолчанию 8 минут
Доставка: запас времени при предварительной оптимизации, начиная с 20-го адреса (минут)	Добавляется к времени разгрузки у последних клиентов
Доставка: максимум рейсов машины при оптимизации	Используется, если заказов больше грузоподъемности машины
Доставка: ограничение на время оптимизации маршрута (минут)	Ограничение для ускорения обработки формирования ведомостей
Доставка: Определение расстояний в маршруте с учетом дорожной сети	Если нет, то расстояние вычисляется по прямой и умножается на коэффициент дорожной сети, например, 1.3
Доставка: пересчет очередности при э.д.	Если нет, то заказ экспресс-доставки всегда первый в маршруте водителя

Доставка: предупреждать, если расстояние от склада более, км Доставка: присоединять радиальные маршруты, если вес заказа менее (кг) Доставка: рейс не дольше (часов) Доставка: сохранять историю движения автомобилей Доставка: средняя скорость автомобилей, км/ч Доставка: цена бензина Доставка: цена газа Заголовок автоответа (по умолчанию SIPADDER=Call-Info: Auto Answer) Задержка обновления реквизитов при смене строки справочника, миллисекунд Задержка при групповой печати, мс (для медленных принтеров) Заполнять возврат тары и полученные суммы при формировании ведомостей экспресс-доставки Запрет записи контрагента без обязательных данных Имя пользователя для автообновления Интерфейс: Быстрый поиск групп в списке справочника Интерфейс: закрывать окно программы без запроса Интерфейс: особая цена в форме ввода клиента Интерфейс: при вводе нового адреса требовать подтверждения на карте Интерфейс: цвет фона накладной, назначенной водителю Интерфейс: цвет фона принятой накладной Интерфейс: цвет шрифта в строках накладной без остатка Интерфейс: цвет шрифта накладной на самовывоз Интерфейс: цвет шрифта сводной накладной (только взаиморасчеты) Карты: путь к папке кэша Карты: путь на диске или интернет-адрес файла ККМ: не передавать ИНН покупателя и наименование (только при проблемной прошивке ККМ) Клиенты: предупреждать о том, что с момента назначения особых цен прошло дней Клиенты: При вводе нового клиента использовать дни доставки Клиенты: При взаимозачете печатать акт зачета и акты сверки Клиенты: при поиске из панели и при входящем звонке искать всех, у кого есть этот номер телефона Клиенты: число дней кредита по умолчанию Код ТН ВЭД ЕАЭС по умолчанию Код формы ведомости доставки Код формы расписки приема на ремонт Код формы, заменяющей компактную ТОРГ-12

Код формы, заменяющей компактный счет-фактуру Код формы, заменяющей накладную на тару Код формы, заменяющей ПКО Код формы, заменяющей РКО Код формы, заменяющей счет-фактуру Код формы, заменяющей ТОРГ-12 Код формы, заменяющей УПД Константа Кэшировать таблицу телефонов для поиска Маркетинг: срок с предоплаченного товара Мастер заполн. планирования: дней с доставки Мастер заполн. планирования: дней с доставки не более Мастер заполн. планирования: дней с контакта Мастер заполн. планирования: ограничение по количеству Мобильное приложение: время ожидания подтверждения, мин.

Мобильное приложение: код доступакод доступа к дополнительной возможности

Мобильное приложение: отправка чеков на эл. почту или основной телефон клиента  
 Мобильное приложение: отправлять SMS (0- не отправлять, 1- следующему, 2-через 1 и т.д.)  
 Мобильное приложение: передавать номер телефона Мобильное приложение: повтор неподтвержденного чека через (секунд): Мобильное приложение: шаблон SMS Наименование по ТН ВЭД ЕАЭС по умолчанию Не выводить долг клиента в ведомости Не выводить массу груза в ТН-1 Не заполнять: нужна только при проблемной прошивке ККМ Не изменять размеры колонок при смене размера окна Не пытаться определить координаты с помощью геокодинга  
 Оборудование: гарантийный срок по умолчанию Оборудование: создавать отдельный договор аренды для разделения расчетов Обработки: после объединения записей сразу закрывать обработку Обязательные поля справочника контрагентов Определять четность недели по ГОСТ  
 Остановка и возобновление поставок не через кнопки «старт» и «стоп» Отбор по категории доставки при формировании ведомостей Отгрузка: Добавлять в комментарий накладной номер телефона, с которого был сделан заказ Отгрузка: при отсутствии остатков менять дату на послезавтрашнюю (если менее) Пароль пользователя для автообновления Перед возобновлением поставок перезвонить за (дней) Перечитывать списки выбора в диалогах при начале выбора Печатать чеки на одной странице в обработке при повторном пакетном формировании Печать ТОРГ-12 и счета-фактуры альбомно Печать: в ведомости выводить название маршрута из карточки (VEDTT и ряд др.) Печать: в ведомости выводить сведения о топливе и пробеге Печать: в ведомости доставки с таблицей товаров не выводить цену Печать: в ведомости не выводить безналичные платежи в столбце «к оплате» Печать: в ведомости НЕ выводить итоговую накладную для водителя Печать: в ведомости НЕ выводить итоговую накладную для склада Печать: в договоре не выводить спецификацию, даже если есть особые цены Печать: в накладной по таре выводить не остаток, а долг Печать: в ТОРГ-12 выводить залоговую тару (не рекомендуется) Печать: в ТТН заполнять итог по массе нетто Печать: внедрять шрифты в PDF Печать: выводить автомобиль в неуниф. накл. Печать: выводить в ведомости расчетное количество возвращенной тары Печать: выводить в пакетной обработке задание на выезд, даже если не указано оборудование Печать: выводить в ТОРГ-12 адрес доставки Печать: выводить в УПД адрес доставки Печать: выводить долг клиента в тов. чеке и неуниф. накл. Печать: выводить путевки на тару в пакетном формировании Печать: выводить таблицу передачи тары в неуниф. накл. Печать: высота логотипа пропорциональна 100 пикс., факсимиле - 150 пикс. Печать: долг в ведомости по договору, а не по клиенту Печать: заказчиком в ТТН указывать нашу фирму Печать: компактную ТОРГ-12 всегда печатать на отдельных листах Печать: Краткие названия документов в акте сверки Печать: краткий номер документа при печати счета Печать: краткий номер при печати ТОРГ-12, УПД, счета-фактуры Печать: название операции возврата тары в акте сверки Печать: название операции передачи тары в акте сверки Печать: название операции приема залога в акте сверки по таре Печать: название операции продажи в акте сверки по таре Печать: неунифицированную накладную всегда печатать на отдельных листах Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке Планирование: включать по дню недели, даже если есть перенос доставки на более позднюю дату Планирование: Дни доставки используются в первую очередь Планирование: если есть накладная на ту же дату, не формировать еще одну Планирование:

Клиентов, у которых была проблема при последней доставке - в начало планирования  
Планирование: открывать экран клиента при исходящем звонке Планирование: При переносе в планировании показывать календарь Планирование: При проведении новой накладной сбрасывать дату переноса доставки (контакта) Подготовка накладных автоматической отгрузки за (дней) Подробная информация о таре в списке контрагентов Показывать настройки печати схемы в обработке пакетного формирования Показывать номер ПКО в ведомости доставки (совместимость с версиями ниже 250) Показывать таблицу «график контактов» в справочнике контрагентов Показывать таблицу «оборудование» в справочнике контрагентов Последний прием почты Предварительные заявки: заполнять комментарий Предварительные заявки: код типа цен Префикс будущих номеров применять со сдвигом, дней (0-не применять) Префикс кодов базы (до 3 цифр, по умолчанию 1; менять с осторожностью!) Префикс номеров (до 2 символов, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!!! Только для автообмена!!!) При нажатии «отгрузить» сразу записывать документ (для фиксации номера) При поиске из панели адреса искать только по точному совпадению номера дома Приоритет геокодинга - sputnik.ru Проведение: использовать ведомости вместо документов погрузки Проведение: поступление тары отражать в регистре «тара поставщиков» Проверка проводок перед формированием отчетов Прокси-сервер, адрес Прокси-сервер, пароль Прокси-сервер, пользователь Прокси-сервер, порт Путь для экспорта/импорта csv по умолчанию Путь к файлу обмена банк-клиента Разделитель при экспорте в csv Разрешить редактировать столбец «отгружено» (категорически не рекомендуется) Скрывать нулевые значения в показателях отчетов Служебные: последняя чистка строк ведомостей Сокращенная форма ввода нового клиента Сортировка в пакетном формировании ведомостей (по умолчанию) Сортировка при заполнении планирования доставки Сохранять настройки ширины столбцов Сохранять отчеты в excel без форматирования Телефон: телефон для звонка в офис по умолчанию Формирование ведомостей: в обработке показывать только суммы наличными Формирование ведомостей: запас времени до конца смены при оптимизации, мин Формирование ведомостей: заполнять возврат тары во всех ведомостях Формирование ведомостей: заполнять плановое время Формирование ведомостей: коэффициент запаса при вычислении расстояний по прямой Формирование ведомостей: не разрешать плановое время позже конца смены Формирование ведомостей: отбор по маршрутам при нажатии «обновить» Формирование ведомостей: передавать часть маршрута только в крайнем случае Формирование ведомостей: пересчитывать плановое время после оптимизации Формирование ведомостей: по кнопке «оптимизация» не перераспределять между районами Формирование ведомостей: по кнопке фиксировать маршруты в накладных, а не в карточках Формирование ведомостей: при печати делать паузу между маршрутами доставки Формирование ведомостей: проводить непроведенные накладные перед формированием Формирование ведомостей: разрешить передачу паспортных данных водителей Частота звонка (дней) для новых клиентов Число первых символов для «живого» поиска в окне поиска Экран клиента: не закрывать после приема заказа Экспресс-доставка Экспресс-доставка: назначать ближайший автомобиль Экспресс-доставка: не выводить сообщений об очередности заказа и плановом времени Эл.почта: дополнительный текст письма с актом сверки Эл.почта: отправлять расчет по экспедитору из обработки на склад

Клиенты: число дней кредита по умолчанию	число дней кредита для ВСЕХ НОВЫХ клиентов
--	--

From:

<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:

Permanent link:  
<https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B>

Last update: **2019/11/07 15:08**

