

spisok_spr

Список записей некоторого справочника.

Параметры:

tabl — имя таблицы

roditel - идентификатор группы справочника (необязателен, в случае задания выдача будет ограничена записями, непосредственно входящими в некоторую группу)

tolkogr - если 0 — только записи, 1 — записи и группы, 2- только группы. Необязателен, по умолчанию равен 0

otbor - условие отбора (на языке SQL), необязателен, но рекомендуется для ускорения выполнения запросов

sostav - список идентификаторов полей таблицы, разделенных запятыми. Необязателен, если не указан, то будут выданы только идентификаторы и наименования записей. Пустые значения полей не будут выданы, даже если имя поля фигурирует в списке идентификаторов
При отсутствии данных вернет пустой массив [].

Пример 1.

```
http://127.0.0.1:10400/api?token=aaa&action=spisok_spr&param={"tabl":"KONTRAGENTY", "otbor":"UPPER(NAIMENOVANIE) LIKE '%АНДРЕЙ%'", "sostav":"ID,NAIMENOVANIE,POLNOENAIMENOVANIE"}
```

Ответ

```
[
{
  "ID": "10000000000002",
  "NAIMENOVANIE": "Андрей - Научная ул,24, кв.41",
  "POLNOENAIMENOVANIE": "Научная ул,24, кв.41"
},
{
  "ID": "10000000000014",
  "NAIMENOVANIE": "Колмогоров Андрей Николаевич",
  "POLNOENAIMENOVANIE": "Колмогоров Андрей Николаевич (ИП)"
}
]
```

Пример 2.

```
http://127.0.0.1:10400/api?token=aaa&action=spisok_spr&param={"tabl":"GORODA"
}
```

Ответ

```
[
{"ID": "10000000000001", "NAIMENOVANIE": "Азов"},
{"ID": "10000000000002", "NAIMENOVANIE": "Аксай"},
{"ID": "10000000000003", "NAIMENOVANIE": "Батайск"},
{"ID": "10000000000004", "NAIMENOVANIE": "Ростов-на-Дону"},
{"ID": "10000000000009", "NAIMENOVANIE": "Мержаново (Неклиновский р-н)"},

```

```
{ "ID": "1000000000010", "NAIMENOVANIE": "Обуховка (Азовский р-н)" }  
]
```

From:

<https://vodosoft.ru/wiki/> - **Водяной**

Permanent link:

https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=api_spisok_spr

Last update: **2020/03/04 07:13**

