

Настройка локальной сети для работы с МП

В маршрутизаторе, через который организован доступ в интернет, потребуется настроить т.н. **«проброс» порта 10380** на машину, где будет запущен сервер мобильного приложения (например ту, где находится база). Эту настройку может выполнить ваш системный администратор, методика отличается в зависимости от модели роутера (вероятнее всего вы найдете ее в поисковике по словам «проброс портов название_модели», «виртуальный сервер название_модели»). Адрес компьютера в локальной сети должен быть статическим или зарезервированным в DHCP.

Дополнительно потребуется разрешить входящие подключения по указанным портам на компьютере, где будет запущен сервер мобильного приложения (разрешение дается в брандмауэре, в свойствах сетевого подключения).

Примечание. При необходимости, можно «пробросить» сразу порты 10385 (если используется виртуальная АТС) и 10400 (интеграция с внешними приложениями, сайтами через API).

Для работы мобильного приложения обязательно потребуется внешний статический ip-адрес (получить его можно у вашего провайдера), либо псевдостатический от таких сервисов, как po-ip.

Смена номера порта

Возможно использование другого номера порта, если порт 10380, используемый по умолчанию, занят другим приложением (или на одном адресе работает несколько серверов Водяного). Если создать в администрирование - параметры интеграции строку с наименованием *SERVERMP* и указать иной номер порта, то сервер будет ожидать соединения на нем. Соответственно, проброс портов и настройку мобильного приложения надо проводить с измененным номером порта.

Настройка «Водяного» в режиме сервера мобильного приложения

В меню «администрирование — константы» найдите «экспресс-доставка», задайте значение «1» или «Да».


[Установите службу Водяного](#) для фоновой работы сервера, обрабатывающего запросы мобильного приложения. Пока служба не установлена и не запущена, связи с водителями не будет.

Указание логинов автомобилей

Для каждого автомобиля (справочники — транспорт — автомобили) указываем логин мобильного приложения, уникальный для каждой машины. Примечание. В случае увольнения сотрудника логин желательно сменить как в программе «Водяной», так и в МП.

Основные	Коорд., доп.	Данные ТТН, ТН	Топливо	Экипаж	Нормы загрузки
Код: 1000000000006 <input type="text"/> Автор: Администратор					
Входит в группу: <input type="text"/>					
Гос.номер: <input type="text" value="y111yy152"/>					
Марка: <input type="text" value="Kangoo"/>					
Гаражный номер: <input type="text"/>					
Телефон водителя для SMS: <input type="text"/>					
Логин моб. приложения: <input type="text" value="avto1"/>					
Эл. почта: <input type="text"/>					
Прицеп: <input type="text"/>					
Гос. номер прицепа: <input type="text"/>					
Грузоподъемность, кг: <input type="text"/>					
Количество мест: <input type="text"/>					
Страховой полис действует до: <input type="text" value="01.01.1980"/>					
<input type="checkbox"/> Не показывать при формировании ведомостей					
<input checked="" type="checkbox"/> На линии (доступен для экспресс-доставки)					
Территория обслуживания: <input type="text" value="Нижний Новгород"/>					
Фирма-владелец: <input type="text"/>					

Можно использовать цифры и маленькие латинские буквы, а также символ подчеркивания. В телефоне соответствующего водителя надо указать тот же логин:



Формирование чеков ККМ из мобильного приложения

Использование одной ККМ для всех водителей с отправкой чека на электронную почту или мобильный клиента

Право использования приложения

Для клиентов с повременными лицензиями использование МП доступно без дополнительных действий. Пользователям, получившим бессрочные лицензии до 2019 года, необходимо приобрести код доступа.

[Наиболее вероятные ошибки в настройке работы с МП](#)

[Установка и настройка приложения на телефоне водителя](#)

[К оглавлению раздела "логистика"](#)

From:
<https://vodosoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%BF_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE

Last update: 2023/02/22 11:17

