

ВНИМАНИЕ! СТАТЬЯ УСТАРЕЛА, используйте режим [службы](#).

Создание "серверного" пользователя

Открываем администрирование - [пользователи](#), создаем новую строку.

Называем пользователя «Сервер» и ВКЛЮЧАЕМ флажок «режим сервера» (пользователь в этом режиме не требует дополнительной лицензии).

Основные | Эл. почта | Прокси-сервер | Торг. оборудование | IP-телефония

Оформление отчетов

Код: 10000000000008

Входит в группу:

Имя пользователя: Сервер

Ф.И.О.:

Набор прав (роль): Администраторы

Глубина журнала документов, дней: 1

☒ Не запускать автообмен от имени пользователя

☒ Запускать HTTP сервер мобильного приложения

☒ Двусторонняя печать (при поддержке принтером)

☒ В режиме сервера обеспечивать доступ к API по HTTP

☒ Режим сервера

Ф.И.О. кассира:

ИНН кассира:

«Серверному» пользователю можно назначить дополнительные задачи, такие как интеграция с мобильным приложением, регламентные задания и т.п.

Созданную запись можно задействовать в справочнике [«облачные АТС»](#)

За интеграцию с голосовыми ботами и иными внешними системами по [API](#) отвечает флажок «В режиме сервера обеспечивать доступ к API по HTTP». Если установить его, программа будет ожидать [API](#)-запросов по порту 10400.

Если установить флажок «Запускать HTTP сервер мобильного приложения», программа в сеансе этого пользователя будет обмениваться данными с [мобильными приложениями водителей](#) (по умолчанию через порт 10380 с возможностью изменения в справочнике параметров интеграции).

Если эти возможности не нужны, соответствующие флажки можно отключить.

Автозапуск от имени серверного пользователя.

Когда программа от имени пользователя «сервер» не запущена, распознавания входящих и возможности звонить из программы не будет ни у одного пользователя. Сервер можно запускать вручную, но можно и автоматизировать процесс.

Создайте ярлык со строкой запуска

