

Настройка локальной сети для работы с МП


В маршрутизаторе, через который организован доступ в интернет, потребуется настроить т.н. «проброс» портов 10350-10400 на машину, где будет запущен сервер мобильного приложения (например ту, где находится база). Эту настройку может выполнить ваш системный администратор, методика отличается в зависимости от модели роутера (вероятнее всего вы найдете ее в поисковике по словам «проброс портов название_модели»). Дополнительно потребуется разрешить входящие подключения по указанным портам на компьютере, где будет запущен сервер мобильного приложения.

Для работы мобильного приложения потребуется статический ip-адрес (получить его можно у вашего провайдера), либо псевдостатический от таких сервисов, как po-ip.

В версиях, начиная с мая 2019 года появилась возможность передачи данных об адресе через [скрипты, которые вы можете загрузить на свой веб-сервер](#). Такой подход надежнее, чем псевдостатический адрес и не требует расходов, в отличие от статического адреса, предоставляемого провайдером.

Настройка «Водяного» в режиме сервера мобильного приложения

В меню «администрирование — константы» найдите «экспресс-доставка», задайте значение «1» или «Да». В меню «администрирование — пользователи» добавьте пользователя, например «Сервер» со следующими настройками:



The screenshot shows a web-based configuration interface for a user named 'Сервер'. The interface has several tabs at the top: 'Основные', 'Эл. почта', 'Прокси-сервер', 'Торг. оборудование', and 'IP-те'. The 'Основные' tab is selected. The form contains the following fields and options:

- Оформление отчетов: |
- Код: 1000000000007 [z]
- Входит в группу: []
- Имя пользователя: [Сервер]
- Ф.И.О.: []
- Набор прав (роль): [Администраторы]
- Глубина журнала документов, дней: [1]
- Не запускать автообмен от имени пользователя
- Запускать HTTP сервер мобильного приложения
- Двусторонняя печать (при поддержке принтером)
- Режим сервера

Первый флажок отвечает за работу с

м.п., второй нужен, чтобы пользователь «Сервер» не занимал лишнюю лицензию. Задайте пароль (например, 123) кнопкой «Установить пароль».

В планировщик заданий Windows добавьте задание при включении машины:
«C:\Program Files (x86)\ctex\voda\vodjanoj.exe» /usrСервер /pwd123
/ibname«Наша база».

Вместо «Наша база» надо подставить название базы в списке баз Водяного.


Теоретически возможен запуск сервера Водяного как службы при помощи утилиты srvinstw. Окно сервера должно быть обязательно запущено всё время, пока водители используют приложение. На случай, если окно случайно закроют, лучше создать ярлык с указанной выше строкой запуска для быстрого входа под именем «Сервер».

Указание логинов автомобилей

Для каждого автомобиля (справочники — транспорт — автомобили) указываем логин мобильного приложения, уникальный для каждой машины. Примечание. В случае увольнения сотрудника логин желательно сменить как в программе «Водяной», так и в МП.

Основные	Коорд., доп.	Данные ТТН, ТН	Топливо	Экипаж	Нормы загрузки
Код: 1000000000006 <input type="text"/> Автор: Администратор					
Входит в группу: <input type="text"/>					
Гос.номер: <input type="text" value="y111yy152"/>					
Марка: <input type="text" value="Kangoo"/>					
Гаражный номер: <input type="text"/>					
Телефон водителя для SMS: <input type="text"/>					
Логин моб. приложения: <input type="text" value="avto1"/>					
Эл. почта: <input type="text"/>					
Прицеп: <input type="text"/>					
Гос. номер прицепа: <input type="text"/>					
Грузоподъемность, кг: <input type="text"/>					
Количество мест: <input type="text"/>					
Страховой полис действует до: <input type="text" value="01.01.1980"/>					
<input type="checkbox"/> Не показывать при формировании ведомостей					
<input checked="" type="checkbox"/> На линии (доступен для экспресс-доставки)					
Территория обслуживания: <input type="text" value="Нижний Новгород"/>					
Фирма-владелец: <input type="text"/>					

Можно использовать цифры и маленькие латинские буквы, а также символ подчеркивания. В телефоне соответствующего водителя надо указать тот же логин:



Формирование чеков ККМ из мобильного приложения

Использование одной ККМ для всех водителей с отправкой чека на электронную почту или мобильный клиента

Смена номера порта

Возможно использование другого номера порта, если порт 10380, используемый по умолчанию, занят другим приложением (или на одном адресе работает несколько серверов Водяного). Если создать в администрирование - параметры интеграции строку с наименованием *SERVERMP* и указать иной номер порта, то сервер будет ожидать соединения на нем. Соответственно, проброс портов и настройку мобильного приложения надо проводить с измененным номером порта.

Право использования приложения

Для клиентов с повременными лицензиями использование МП доступно без дополнительных действий. Пользователям, приобретшим бессрочные лицензии до появления МП, необходимо приобрести код доступа и указать его в меню «администрирование - константы» в строке «Мобильное приложение: код доступа».

From:
<https://vodosoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%BF_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&rev=1566209521

Last update: 2019/08/19 13:12

