

Справочник «Облачные АТС»

Справочник предназначен для указания параметров облачных АТС (либо работы с Астериск через внутренний прокси).

Состав заполняемых параметров зависит от применяемого вида АТС.

Ниже приведен пример для провайдера Энфорта:

В поле «Запускать сервер от имени пользователя» указываем одного из пользователей программы (желательно специально выделенного).

[Создание "серверного" пользователя.](#)

В поле «Порт локального ПК» по умолчанию установлен порт 10385. Это порт надо «пробросить» извне на сервер Водяного. Сделав эту операцию, проверьте через сервисы типа 2ip.ru, открыт ли у вас порт 10385 (при запущенном серверном экземпляре Водяного):

Введите номер порта ниже и нажмите "Проверить".

Порт:

Часто проверяют: [25565](#) [8621](#) [27015](#) [80](#) [7777](#) [27016](#) [8080](#)

[Проверить](#)


Разблокировать порт

Порт открыт

При настройке виртуальных АТС свой адрес надо указывать с добавлением «:10385», чтобы запросы приходили именно на этот порт.

Исключение - работа с Астериск в режиме прокси, для которого указываем порт 5038 и ничего не пробрасываем, обычно АТС находится в локальной сети.

Флажок «вести лог» может быть полезен на этапе настройки. Если он включен, можно увидеть протокол обмена с АТС через меню «обработки - протоколы серверов - показать протокол работы атс».



[К оглавлению раздела "телефония"](#)

From:

<https://vodosoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:

https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D1%81

Last update: **2022/08/10 13:46**

