

Для добавления пользователя следует:

- 1) в администрирование - пользователи добавить новую строку, указать название, права, заполнить при необходимости эл. почту и телефон
- 2) в справочники - расчеты с сотрудниками - сотрудники создать строку, указав фамилию, имя, отчество, должность
- 3) связать пользователя и сотрудника через справочники - структура компании - инд. настройки пользователей
- 4) при первом входе нового пользователя в программу в форме ввода пароля стереть имя существующего пользователя и набрать имя нового в точном соответствии с тем, как задали в п.1. В дальнейшем новый пользователь будет в списке.

Ниже приведено более подробное описание упомянутых справочников.

## Справочник "Пользователи"

В этом справочнике перечисляются все сотрудники, имеющие доступ к программе. Минимально необходимый набор данных - имя пользователя, набор прав и пароль.

Последний вводится с помощью кнопки

Установить пароль

Поле «Глубина журнала документов, дней» определяет, за сколько дней будут показаны документы при открытии любого журнала (например, 1 соответствует сегодняшнему дню, 2 - со вчерашнего по сегодняшний и т.д.).

Это не запрещает пользователю вручную изменить период журнала и увидеть более ранние документы.

Также параметр не влияет на возможность редактирования документов (она ограничивается в наборе прав).

ФИО кассира и его ИНН могут быть заданы, если пользователь работает с ККМ и передача этих

параметров поддерживается самим кассовым аппаратом. Если не указывать, в чек будут выведены данные, введенные в аппарат через драйвер фискального регистратора.

## Электронная почта пользователя

Заполнив соответствующую вкладку, даем возможность отправлять письма прямо из программы.

The screenshot shows the configuration window for email settings. At the top, there are tabs: 'Основные' (Main), 'Эл. почта' (Email) which is selected, 'Прокси-сервер' (Proxy server), 'Торг. оборудование' (Trade equipment), and 'IP-телефония' (IP-telephony). Below the tabs, there's a section titled 'Оформление отчетов' (Report styling). The main configuration area contains the following fields:

- Адрес эл. почты отправителя: ivanov@vodasoft.ru
- Имя польз. эл.почты: ivanov@vodasoft.ru
- Пароль эл.почты: \*\*\*\*\*
- SMTP сервер: smtp.vodasoft.ru
- SMTP порт: 965
- Требуется аутентификация
- SSL
- Отсыпать копию себе
- Сразу отправлять письмо
- Подпись отправителя: С уважением, Иван Иванов, компания vodasoft.ru

Параметры те же, что и для любого почтового клиента.

## Торговое оборудование

На соотв. вкладке можно выбрать записи, ранее созданные в меню «администрирование - торговое оборудование»

## Индивидуальные настройки пользователя

Для правильного заполнения документов (в частности, поля «Диспетчер» в накладных), созданного пользователя следует сопоставить с сотрудником фирмы.  
В справочники - структура компании - [инд. настройки пользователей](#) создаем новую строку.

Основные Подписи

Код: 1000000000002 Автор:

Входит в группу: [ ]

: [ ]

Пользователь: Администратор

Сотрудник: Тимофеев Геннадий Серафимович

Набор настроек: Основной

Разрешено редактирование цен

Запрещено ручное редактирование планирования

Напоминание о доставке при входе в базу: Не напоминать

Ограничение по категории доставки: [ ]

Ограничение по категории потребления: [ ]

Ограничение по складу: [ ]

Показывать в обработке чужие распечатанные ведомости

Не показывать в меню количество предварительных заявок

В ней указываем пользователя, сотрудника, как правило разрешаем редактировать цены. Через инд. настройки, при необходимости можно назначить пользователю иной набор значений по умолчанию, если это не требуется - оставляем «основной».

### Создание "серверного" пользователя

Для выполнения регламентных задач, работы облачных АТС, мобильного приложения и различных интеграций лучше выделить специального пользователя, не требующего дополнительной лицензии и минимизирующего нагрузку на сервер.

Называем пользователя, например, «Сервер» и ВКЛЮЧАЕМ флажок «режим сервера».

Основные	Эл. почта	Прокси-сервер	Торг. оборудование	IP-телефония
Оформление отчетов				
Код: 1000000000008				
Входит в группу:				
Имя пользователя: Сервер				
Ф.И.О.:				
Набор прав (роль): Администраторы				
Глубина журнала документов, дней: 1				
<input checked="" type="checkbox"/> Не запускать автообмен от имени пользователя				
<input checked="" type="checkbox"/> Запускать HTTP сервер мобильного приложения				
<input checked="" type="checkbox"/> Двусторонняя печать (при поддержке принтером)				
<input checked="" type="checkbox"/> В режиме сервера обеспечивать доступ к API по HTTP				
<input checked="" type="checkbox"/> Режим сервера				
Ф.И.О. кассира:				
ИНН кассира:				

Созданную запись можно задействовать в справочнике «облачные АТС»

Если установить флагок «В режиме сервера обеспечивать доступ к API по HTTP», программа в сеансе этого пользователя будет ожидать API-запросов по порту 10400.

Если установить флагок «Запускать HTTP сервер мобильного приложения», программа в сеансе этого пользователя будет обмениваться данными с [мобильными приложениями водителей](#) (по умолчанию через порт 10380 с возможностью изменения в справочнике параметров интеграции).

## Указание внутреннего телефонного номера

На вкладке “IP-телефония” выбираем [внутренний номер](#) пользователя.

Основные	Эл. почта	Прокси-сервер	Торг. оборудование	IP-телефония
Оформление отчетов				
Внутренний номер (софтфон): 505				

После очередного входа в систему, пользователю станут доступны функции телефонии: в главном меню появится надпись “софтфон вкл.”, которая при входящем звонке будет заменяться на информацию о звонящем; двойной щелчок по номеру будет приводить к открытию карточки клиента или созданию нового клиента (если телефон не найден в справочнике адресов).

Исходящие звонки доступны из справочника контрагентов, а также из документа

"планирование доставки". При наличии у клиента нескольких номеров предлагается выбор из списка перед звонком. После запуска исходящего звонка у оператора звонит телефон (софтфон), после ответа оператора происходит соединение с клиентом, т.е у клиента телефон не звонит, пока оператор не снимет трубку.

From:  
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной



Permanent link:  
<https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&rev=1593153781>

Last update: 2020/06/26 09:43